



# Eastman™ Propcorn Plus

Starkt val för att motverka mögel

Eastman Propcorn Plus är ett säkert och kostnadseffektivt val för ensilering av fullkorns- och krossad spannmål.

## Eastman™ Propcorn Plus

Eastman Propcorn Plus är ett kostnadseffektivt val för ensilering av såväl fullkorns- som krossad spannmål. Den höga propionsyrhalten (94 %) motverkar jäst- och mögelbildning speciellt i torrare (fukthalt under 30 %) spannmål, vilket förhindrar mjölksyrajäsning i fodret.

För fullkornensilering rekommenderar vi att spannmålets fukthalt är under 25 %, eftersom en högre fukthalt kräver mer propionsyra, vilket i sin tur medför högre kostnader. Obs! Öka doseringen med 1–1,5 liter/ton spannmål, om förvaringstiden är över 6 månader eller om spannmålen mals eller krossas till före ensilering.

Eastman Propcorn Plus lämpar sig även för halm och hösilage för att minska risken för mögelbildning. Om fukthalten på halmen är över 20 % rekommenderar vi att balarna plastas in.

**Lukes test för ensilering av halm (2015) visade att det är möjligt att få perfekt halm även då den är våt (fukthalt 20–50 %), då halmen behandlades med Eastman Propcorn Plus-ensileringsmedel (ca 8 l/ton) och balarna plastades in (6 lager).**



## Användningsområden

- Fullkorn ensilering (fukthalt under 30 %).
- Krossad spannmål (fukthalt under 30 %).
- Hösilage (fukthalt under 60 %).
- Halm (om fukthalt över 20 %, rekommenderas plastinslag).
- Ytbehandling av ensilage, för att motverka mögel.

## Leverans

- Förpackningsstorlekar: 30 l, 200 l, 1000 l
- Levereras enligt TFÄ-bestämmelser.

## Dosering

### Fullkorn ensilering

Fukthalt under 16 %	6 l/ton
Fukthalt 16–18 %	6,5 l/ton
Fukthalt 18–20 %	7,5 l/ton
Fukthalt 20–22 %	9 l/ton
Fukthalt 22–24 %	10,5 l/ton
Fukthalt 24–26 %	12 l/ton
Fukthalt 26–28 %	13,5 l/ton
Fukthalt 28–30 %	15 l/ton

### Krossad spannmål

Fukthalt 16–18 %	3 l/ton
Fukthalt 18–30 %	4 l/ton

### Hösilage (inplastat)

Fukthalt 16–20 %	5 l/ton
Fukthalt 20–60 %	7 l/ton

## Kontakta oss

Risto Välimaa 040 765 3404  
ristovalimaa@eastman.com

Sami Saarikettu 050 409 9493  
samisaarikettu@eastman.com

Saana Orkola 040 648 5672  
saana.orkola@eastman.com

Produktinformation 020 710 8484  
neuvonta@eastman.com

Order och leveranser 020 710 8499  
tilaukset@eastman.com

Taminco Finland Oy  
Typpitie 1, PB 1001,  
90601 Uleåborg

www.AIV.fi  
www.eastman.com

